

श्री नीतीश कुमार, माननीय मुख्यमंत्री, बिहार की अध्यक्षता में दिनांक 04.05.2016 को दरभंगा समाहरणालय सभागार में दरभंगा प्रमंडल के जनप्रतिनिधियों के साथ की गई बैठक की कार्यवाही ।

माननीय मुख्यमंत्री महोदय द्वारा उपस्थित जनप्रतिनिधियों को महत्वपूर्ण विषयों पर अपना विचार रखने का अनुरोध किया गया। सभी माननीय जनप्रतिनिधियों द्वारा पूर्ण शराबबंदी लागू करने पर माननीय मुख्यमंत्री जी को धन्यवाद दिया गया। तत्पश्चात माननीय जनप्रतिनिधियों द्वारा निम्नांकित मांगे रखी गयीं ।

● श्री राम नाथ ठाकुर, माननीय सांसद, राज्य सभा।

- ✓ सरकार के शराब बंदी का निर्णय काफी महत्वपूर्ण है एवं इसको लेकर महिलाओं, गरीब-गुरबां में काफी उत्साह एवं खुशी है। शराब बंदी से कई घर उजरने से बचे हैं। पूर्ण शराब बंदी प्रभावी ढंग से लागू करने के लिए हम माननीय मुख्यमंत्री जी को हृदय से धन्यवाद देते हैं।

● श्री नित्यानन्द राय, माननीय लोकसभा सांसद, उजियारपुर।

- ✓ बिहार में बड़े पैमाने पर अगलगी की काफी घटनाएँ हो रही है। सरकार की ओर से सहायता राशि भी पहले से अधिक दी जा रही है। जितने भी घर जले है उन परिवारों को इन्दिरा आवास के तहत आवास की स्वीकृति की जाय।
- ✓ वर्तमान में अग्निशमन वाहन अनुमंडल स्तर पर दिया गया है, जो काफी नहीं है। प्रत्येक थाना के पास या प्रखण्ड स्तर पर एक अग्निशमन वाहन की व्यवस्था रहनी चाहिए।
- ✓ उजियारपुर संसदीय क्षेत्र आर्सेनिक एवं प्लोराईड से प्रभावित क्षेत्र है। वाटर ए०टी०एम० से लोगों को पानी उपलब्ध करवाना है। मेरे द्वारा सांसद निधि से 3 करोड़ की राशि वाटर ए०टी०एम० के लिए दी गई है, स्वीकृति एवं क्रियान्वयन की प्रक्रिया को सरल बनाकर सूचना उपलब्ध कराते हुए जल्द से जल्द इसका क्रियान्वयन करवाया जाय।
- ✓ छोटे-छोटे दोष के कारण कई नलकूप बन्द हैं, उसे शीघ्र चालू करवाया जाय।
- ✓ चापाकल की योजना विधायक की अनुशंसा पर चल रही थी। पुराने खराब चापाकलों की मरम्मत शीघ्र करवा दी जाय। पेयजल के कारण लोगों को काफी कठिनाई हो रही है। जब तक कोई वैकल्पिक व्यवस्था नहीं हो जाती तब तक नये चापाकल लगाने की योजना जारी रखी जाये।
- ✓ राज्य में अभी कई सड़कों का निर्माण हो रहा है, जिस पर काफी पैसा व्यय हो रहा है। मेरे संसदीय क्षेत्र में 84 स्थानों पर अच्छी सड़क के निर्माण के लिए शपथ लिया गया लेकिन इसके बावजूद सड़कों की गुणवत्ता अच्छी नहीं है। एक वर्ष के अन्दर ही सड़कें टूट रही है। सड़क निर्माण की गुणवत्ता पर ध्यान दिया जाय।

● श्री सुनील कुमार सिंह, माननीय स०वि०प०।

- ✓ अग्निकाण्ड से प्रभावितों को अभी 9800 रु० दिया जा रहा है, जो प्रयाप्त नहीं है, इसमें सुधार किया जाय। प्रभावित परिवार के लिए पॉलिथिन के बदले तिरपाल/टेन्ट की व्यवस्था कर दिया जाय तो लोगों को राहत मिलेगी।
- ✓ खेत में लगे फसल की क्षति होने पर फसल क्षति मुआवजा मिलता है लेकिन खेत से बाहर रखे अनाज जो घर आँगन में ढेर लगे होते है, उसके जल जाने पर मुआवजा नहीं मिलता है, इस पर ध्यान दिया जाय।
- ✓ ग्राम पटोरी में हुए अग्निकाण्ड के प्रभावितों के बीच पेयजल की समस्या है, अग्निकाण्ड में चापाकल भी जला है। वहाँ खराब पड़े चापाकलों को ठीक करवाया जाय। 5 नये चापाकल देने की बात हो रही है, लेकिन यह भी कम है। विशेष परिस्थिति में वहाँ अधिक चापाकल दिया जाय।

माननीय मुख्यमंत्री द्वारा स्पष्ट किया गया कि आपदा प्रबंधन के नियमों के तहत प्रत्येक मद में दी जा रही सहायता राशि की सीमा निर्धारित है और निर्धारित सीमा के तहत पूरी मुस्तैदी के साथ प्रशासन द्वारा हर अग्निकाण्ड की घटना में त्वरित सहाय्य की कार्रवाई की गयी है और बड़ी घटनाओं में एक सप्ताह तक कैम्प का संचालन कर प्रभावित परिवारों को भोजन भी उपलब्ध कराया है। विभिन्न मदों में दी गयी सहाय्य राशि प्रभावित परिवार को तत्काल राहत पहुँचाती है जिससे उन्हें पुनः सामान्य जीवन में लौटने में सहायता मिलती है।

- श्री जीवेश कुमार, माननीय स०वि०स०, जाले ।
- ✓ जाले प्रखंड में अभी भी 20 गाँव में पोल लगाये गये हैं केवल तार जोड़ कर बिजली आपूर्ति की जा सकती है। इन गाँवों में शीघ्र बिजली की आपूर्ति करायी जाय। काम में तेजी आनी चाहिए।
- ✓ मुरैठा गाँव में 2013 में अतिरिक्त प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र का भवन बनकर तैयार है, इसे शीघ्र चालू करवाया जाय। इस स्वस्थ केन्द्र के चालू होने से 11-12 गाँव लाभान्वित होंगे।
- ✓ नये उत्कर्मित विद्यालय भवन बनकर तैयार हैं, परन्तु वहाँ बेंच, डेस्क का अभाव है। 10+2 कन्या उच्च विद्यालय, कमतौल में लड़कियाँ नीचे बैठकर पढ़ाई करती हैं, वहाँ डेस्क, बेंच की कमी को शीघ्र दूर किया जाय।
- ✓ ग्रामीण कार्य विभाग की सड़कों के निर्माण की गुणवत्ता ठीक नहीं है। 6-8 महीने में ही सड़कें खराब हो जा रही हैं। इसके लिए जो भी दोषी हैं, उनके विरुद्ध कार्रवाई होनी चाहिए और उनके ही निधि से उस सड़क का पुनर्निर्माण होना चाहिए।
- ✓ दवा के अभाव के कारण रेफरल अस्पतालों में शिशु टीकाकरण नहीं किये जाने के फलस्वरूप लोग शहर की ओर टीकाकरण के लिए आ रहे हैं। यदि रेफरल अस्पतालों में टीकाकरण की व्यवस्था हो जायेगी तो डी0एम0सी0एच0 का भार कम होगा और यहाँ गंभीर मरीजों की चिकित्सा में सुविधा होगी।
- ✓ प्रत्येक थाना स्तर पर मिस्ट टेक्नॉलॉजी वाले अग्निशमन वाहन देने की सरकार की योजना है। परन्तु यह पर्याप्त नहीं है कम से कम प्रत्येक थाना पर दो अग्निशमन वाहन दिया जाय।
- ✓ मेरे क्षेत्र में 40 नलकूप खराब है। इसमें से 20 नलकूप ऐसे हैं जो हल्की मरम्मत करके चालू किये जा सकते हैं। इन नलकूपों को एक सप्ताह में चालू करवाया जाय। क्षेत्र का जलस्तर नीचे जा रहा है, पानी की काफी कमी है।
- ✓ वृद्धावस्था पेंशन की राशि का वितरण नहीं हो रहा है, उसे शीघ्र करवाया जाय।
- ✓ सड़क के साथ-साथ नाला बनवाने की सरकार की योजना है। मेरे क्षेत्र में भरवाड़ा में सड़क के साथ नाला का निर्माण हुआ है, परन्तु जहाँ पर सड़क समाप्त हुई है वहीं तक नाला बनाकर छोड़ दिया गया है। नाला को अंतिम छोर तक बनाकर ड्रेनेज सिस्टम से जोड़वाया जाना चाहिए।
- श्री अमरनाथ गामी, माननीय स०वि०स०, हायाघाट ।
- ✓ मेरे विधानसभा क्षेत्र के सिरुआ गाँव में एक बन्द ईट भट्ठा के तीन पार्टनर हैं, जिसमें से एक पार्टनर द्वारा दी गई सूचना के आधार पर भट्ठे से 5500 बोटल शराब बरामद हुआ। मामले में एफ0आई0आर0 भी दर्ज किया गया लेकिन अनुसंधान सही ढंग से नहीं हो रहा है और परचुनिया शराब बेचने वाले का नाम केस में आ गया है, लेकिन जो बड़े बेचने वाले हैं, उनकी गतिविधि की जाँच नहीं की जा रही है। वरीय पुलिस अधीक्षक, दरभंगा को निदेश दिया गया कि इस मामले में सही ढंग से तहकीकात कर दोषी के विरुद्ध कार्रवाई सुनिश्चित करें।
- ✓ बहेड़ी प्रखंड अन्तर्गत करई नदी पर हथौड़ी पुल का पहुँच पथ का निर्माण नहीं किये जाने के कारण पुल का उपयोग नहीं हो रहा है। पहुँच पथ जल संसाधन विभाग का बाँध है। सचिव, ग्रामीण कार्य विभाग द्वारा बताया गया कि उक्त पहुँच पथ के निर्माण के लिए जल संसाधन विभाग से अनापत्ति की माँग की गयी है। प्रधान सचिव, जल संसाधन विभाग द्वारा कहा गया कि भूमि जल संसाधन विभाग की है तो निर्माण कराया जा सकता है और विभाग को अनापत्ति देने में कोई समस्या नहीं है। बैठक में प्रधान सचिव, जल संसाधन द्वारा निर्माण की सहमती को ही विभाग की अनापत्ति मानते हुये सचिव, ग्रामीण कार्य विभाग को उक्त पहुँच पथ का निर्माण हेतु शीघ्र अग्रेतर कार्रवाई करने का निदेश दिया गया।
- ✓ बहेड़ी प्रखंड अन्तर्गत प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना की तीन सड़कें यथा उज्जैना से केरवा टोल, महुली से चकला तथा शिवराम से उज्जैना पथ का निर्माण कराया जा रहा है। परन्तु संवेदक द्वारा बीच में ही कार्य बन्द कर दिया गया है, इसे शीघ्र चालू कराया जाय।
- ✓ बाजार समिति, दरभंगा में आन्तरिक सड़क की स्थिति काफी जर्जर है। मुख्य सचिव द्वारा जिलाधिकारी, दरभंगा को निदेश दिया गया कि इसके निर्माण की घोषणा पूर्व में ही हो चुकी है अतः वे व्यक्तिगत अभिरुचि लेते हुये इसका प्राक्कलन तैयार कर तुरंत कृषि विभाग को उपलब्ध कराये ताकि शीघ्र पथ के निर्माण हेतु अग्रेतर कार्रवाई की जा सके।

- **श्री शशि भूषण हजारी, माननीय स०वि०स०, कुशेश्वरस्थान।**
 - ✓ कुशेश्वरस्थान से फुलतौरा सड़क का शिलान्यास पटना से ही किया गया था लेकिन इसका कार्य अभी तक प्रारंभ नहीं हुआ है। कुशेश्वरस्थान अत्यंत पिछड़ा क्षेत्र है और मेरे जीतने के बाद से यहाँ मात्र 7.5 किलोमीटर सड़क बनी है। कुशेश्वरस्थान-फुलतौरा सड़क का शीघ्र कार्य प्रारंभ कराया जाय।
 - ✓ हथौड़ी पुल का पहुँच पथ का निर्माण को पूरा कराया जाय।
- **श्री राजकुमार राय, माननीय स०वि०स०, हसनपुर।**
 - ✓ 7 निश्चय में घर-घर बिजली पहुँचना भी एक निश्चय है। मेरे क्षेत्र में 8 पंचायतों में बिजली का कार्य नहीं हुआ है। इन पंचायतों में शीघ्र बिजली का कार्य प्रारंभ कराया जाय।
 - ✓ राजघाट पुल का निर्माण को पूरा कराया जाय।
 - ✓ कुशेश्वरस्थान से राजघाट से रोसड़ा पथ को पथ निर्माण विभाग के अन्तर्गत लेकर शीघ्र कार्य प्रारंभ कराया जाय। सचिव, ग्रामीण कार्य विभाग द्वारा बताया गया कि 5 घण्टे में राजधानी पहुँचने वाली पथों की सूची में यह पथ भी शामिल है तथा इसकी सूची पथ निर्माण विभाग को दे दी गयी है। प्रधान सचिव, पथ निर्माण विभाग को उक्त पथ को हस्तान्तरित करते हुये इसका कार्य शीघ्र करवाने का निदेश दिया गया।
- **श्री राम लषण राम 'रमण', माननीय स०वि०प०।**
 - ✓ शराब पीने से गरीब पिछड़े लोगों के परिवार लगतार बर्बाद हो रहे थे। सरकार के शराब बंदी के निर्णय से उस पर विराम लग गया है। माननीय मुख्यमंत्री द्वारा जो यह ज्योति फैलायी गयी है, वह कभी बुझने वाली नहीं है। वर्ष 1979 से ही हमलोग शराब की विकृति को रोकने के लिए प्रयास करते रहे हैं। शराबबंदी के मुहिम में नेपाल के सीमा क्षेत्र में निरन्तर चौकसी की व्यवस्था रखनी होगी।
- **श्री विद्यासागर सिंह निषाद, माननीय स०वि०स०, मोरवा।**
 - ✓ ताजपुर-हलई पथ का निविदा हो चुकी है। शीघ्र कार्य प्रारंभ कराया जाय।
 - ✓ जन नायक कर्पूरी ठाकुर रेफरल अस्पताल, ताजपुर का भवन जर्जर स्थिति में है। प्रधान सचिव, स्वास्थ्य विभाग को निदेश दिया गया कि इस मामले में त्वरित कार्रवाई सुनिश्चित किया जाय।
 - ✓ अग्निकाण्ड से प्रभावित परिवारों को इन्दिरा आवास का लाभ मिले। इस संबंध में माननीय मुख्यमंत्री द्वारा बताया गया कि भारत सरकार की मार्गदर्शिका के अनुसार मात्र 5 प्रतिशत राशि ही इन्दिरा आवास निर्माण हेतु अग्नि काण्ड के पीड़ितों को उपलब्ध कराई जा सकती है।
 - ✓ माननीय विधायक द्वारा अनुरोध किया गया कि किसी अन्य मद से अग्नि काण्ड के पीड़ितों के लिए आवास की व्यवस्था की जाय। सचिव, ग्रामीण विकास विभाग को निदेश दिया गया कि इसका अध्ययन करके अपना ऑकलन प्रस्तुत करें।
 - ✓ मेरे क्षेत्र में जमुआरी नदी का कनेक्शन गंडक नदी से बन्द हो गया है। गंडक नदी में पानी आने पर अगर उसका सुलेस गेट खोल दिया जाय तो इससे उस क्षेत्र का जल स्तर भी ठीक होगा तथा किसानों को भी खेती में लाभ मिलेगा। प्रधान सचिव, जल संसाधन विभाग को इस संबंध में आवश्यक कार्रवाई करने का निदेश दिया गया।
 - ✓ उच्च विद्यालय मोरवा एवं उच्च विद्यालय सोंगर का भवन निर्माण समय से पूरा नहीं किया जा रहा है।
 - ✓ मोरवा प्रखंड का भवन जर्जर है तथा ताजपुर प्रखंड गंडक परियोजना के भवन में चल रहा है। इन दोनों प्रखंडों के लिए भवन निर्माण आवश्यक है।
- **श्री रामबालक सिंह, माननीय स०वि०स०, विभूतिपुर।**
 - ✓ विभूतिपुर में वर्ष 2013-14 एवं 2014-15 में लगे चापाकल बन्द पड़े हैं। जल स्तर 38-40 फीट नीचे चला गया है। पानी का काफी अभाव है। खराब चापाकलों की मरम्मत करवाना आवश्यक है।
 - ✓ विभूतिपुर विधानसभा में दलसिंहसराय से शाहपुर पथ सी0पी0डब्लू0डी0 के द्वारा 5 वर्ष पूर्व बनाया गया था, जो जर्जर हो चुका है। इस पथ की मरम्मत अत्यंत आवश्यक है।

- ✓ कमरख पुल का निर्माण 5-6 वर्ष पूर्व कराया गया था लेकिन अभी तक उसका पहुँच पथ नहीं बना है, जिसके कारण वाहन दुर्घटनाग्रस्त हो रहे हैं। इस पुल का पहुँच पथ बनना अत्यंत आवश्यक है।
 - ✓ बिजली विभाग द्वारा बी०पी०एल० एवं ए०पी०एल० को बिजली कनेक्शन मुफ्त में उपलब्ध कराया जाय। श्यामा कन्सट्रक्शन द्वारा राजीव गाँधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना के अन्तर्गत 16 के०भी० एवं 25 के०भी० के ट्रांसफॉर्मर लगाया गया था, जो काफी संख्या में जल गये हैं, इसे शीघ्र बदलवा दिया जाय।
प्रधान सचिव, उर्जा विभाग द्वारा बताया गया कि बी०आर०जी०एफ०-2 के अन्तर्गत एक वर्ष के अन्दर ऐसे सभी ट्रांसफॉर्मरों को बदलने की योजना है। माननीय विधायक द्वारा यह भी कहा गया कि मेरे क्षेत्र में 11000 के०भी० का लाईन लगा लेकिन इसका कोई लाभ नहीं मिल रहा है।
 - ✓ वर्ष 2005 में अतिरिक्त प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, नरहन का निर्माण प्रारंभ हुआ जो अभी तक अधूरा है। इसके लिए राशि प्राप्त नहीं हुई जिसके कारण संवेदक द्वारा कार्य अधूरा छोड़ दिया गया है।
 - ✓ मेरे क्षेत्र में एक ही बालिका उच्च विद्यालय है, श्री धनासिंह कुशवाहा बालिका उच्च विद्यालय, जिसका खपरैल का मकान है। इस विद्यालय में 3000 बच्चियाँ पढ़ती हैं। इसका भवन निर्माण करवा दिया जाय।
प्रधान सचिव, शिक्षा विभाग को निदेश दिया गया कि उपरोक्त विद्यालय के भवन निर्माण के संबंध में त्वरित कार्रवाई सुनिश्चित करें।
 - ✓ प्रखंड कार्यालय का भवन भी काफी पुराना एवं जर्जर है।
- श्री ललित कुमार यादव, माननीय स०वि०स०, दरभंगा ग्रामीण ।
 - ✓ मेरे क्षेत्र में मुख्यमंत्री ग्राम सड़क योजना के सड़क हैं, जिसकी 7 बार निविदा हो चुकी है परन्तु कार्य प्रारंभ नहीं हो सका है।
सचिव, ग्रामीण कार्य विभाग द्वारा बताया गया कि ऐसे 122 मामले माननीय उच्च न्यायालय में थे, जिसमें से अन्य मामलों को निविदा का निष्पादन कर दिया गया है, केवल 31 मामले बचे हैं। उन्हें निदेश दिया गया कि लंबित सभी मामलों का अविलंब निविदा निस्तार करते हुए निर्माण शीघ्र करवाना सुनिश्चित करें।
 - ✓ मुख्यमंत्री ग्राम सड़क योजना अन्तर्गत कार्यपालक अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग, दरभंगा-2 द्वारा तीन वर्षों से स्वीकृत योजनाओं में अभी तक मात्र 20-30 प्रतिशत तक कार्य किया गया है।
सचिव, ग्रामीण कार्य विभाग द्वारा बताया गया कि दिसम्बर 2016 तक इन सभी सड़कों को पूरा करने का लक्ष्य कार्यपालक अभियंता को दिया गया है। निदेश दिया गया कि सचिव, ग्रामीण कार्य विभाग संबंधित कार्यपालक अभियंता एवं माननीय विधायक के साथ लंबित सड़कों की समीक्षा कर लें एवं दिये गये समय के अनुरूप कार्य को पूरा करवाना सुनिश्चित करें।
- श्री सीताराम यादव, माननीय स०वि०स०, खजौली ।
 - ✓ जयनगर से खजौली-सुखी तक कमला नदी के दोनों तरफ तटबंध पर सड़क का निर्माण कराया जाय।
 - ✓ जयनगर से बेलौना गाँव के किंग्स चैनल के बाकी सड़क का निर्माण करवा दिया जाय।
 - ✓ नेपाल से जयनगर काफी लोगों का आना जाना होता है। इस सड़क की दो किलोमीटर में ढलाई हुई है। शेष बचा हुआ है जिसकी शीघ्र ढलाई करवा दी जाय।
 - ✓ जयनगर-खजौली, बासोपट्टी प्रखंडों के कई गाँव में पोल लग चुके हैं, लेकिन वायरिंग नहीं हुई है। वायरिंग करवा कर बिजली चालू करवा दिया जाय।
 - ✓ कुछ राजकीय नलकूप बन्द पड़े हैं, जिनकी थोड़ी मरम्मत कराने से उसे चालू कराया जा सकता है। उसे शीघ्र चालू करवा दिया जाय।
 - ✓ बासोपट्टी-सिराही-सुरयाही पथ के कठरा में बछवाहा नदी पर पुल का निर्माण आवश्यक है।
- श्री गुलाब यादव, माननीय स०वि०स०, झंझारपुर ।
 - ✓ झंझारपुर अनुमंडल को बहुत दिनों से जिला बनाने की माँग हो रही है। झंझारपुर को शीघ्र जिला बनाने की कार्रवाई की जाय।
 - ✓ झंझारपुर बाईपास सड़क का निर्माण एवं पुल निर्माण कराया जाय।
 - ✓ लखनौर प्रखंड में अस्पताल का भवन निर्माण पूरा करवा दिया जाय।

• **डॉ० फैयाज अहमद, माननीय स०वि०स०, बिस्फी ।**

- ✓ अगलगी की घटना काफी हो रही है। मेरा सुझाव होगा कि अग्निशमन वाहन के कय के लिए मुख्यमंत्री क्षेत्र विकास योजना में प्रावधान किया जाय।
माननीय मुख्यमंत्री द्वारा कहा गया माननीय विधायक का सुझाव अच्छा है एवं यहां उपस्थित सभी जन प्रतिनिधि भी इससे समहत हैं, अतः मुख्यमंत्री क्षेत्र विकास योजना के तहत बड़े अग्निशमन वाहन के कय पर विचार किया जा सकता है। प्रधान सचिव, योजना एवं विकास विभाग, बिहार को निदेशित किया गया कि इस हेतु उचित प्रावधान का प्रस्ताव लाये।
- ✓ मेरे क्षेत्र में दो जल मिनार दो-तीन वर्षों से बनकर तैयार हैं लेकिन इससे जलापूर्ति नहीं हो रही है।
- ✓ मुख्यमंत्री ग्राम सम्पर्क योजना के तहत तीन-चार सड़कें बनी हैं लेकिन बनने के दो माह बाद ही ये क्षतिग्रस्त हो रही हैं। बेनीपट्टी के कार्यपालक अभियंता का इस ओर ध्यान आकृष्ट कराने के बावजूद कोई कार्रवाई नहीं की जा रही है।
- ✓ मधुबनी-जितवारपुर-कन्हौली पथ की स्थिति अत्यंत जर्जर है, जबकि इस पथ से देश विदेश से अनेक पर्यटक मधुबनी पेटिंग खरीदने आते हैं। इस पथ की शीघ्र मरम्मत करा दी जाय।
- ✓ कपिलेश्वर स्थान धार्मिक दृष्टिकोण से अत्यंत महत्वपूर्ण स्थान है लेकिन वहाँ जाने वाली एन०एच० 105 की स्थिति काफी खराब है। इसकी मरम्मत करा दी जाय।
- ✓ मधुबनी शहर के लिए वाई पास सड़क की आवश्यकता है क्योंकि यहाँ हमेशा यातायात जाम की स्थिति रहती है।

• **श्री अख्तरुल इस्लाम शाहिन, माननीय स०वि०स०, समस्तीपुर ।**

- ✓ मुख्यमंत्री ग्राम सड़क योजना एवं प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना की जो योजनाएँ चल रही हैं, उसकी गुणवत्ता में काफी आभाव है। समस्तीपुर प्रखण्ड को लक्ष्य करके इसकी सभी योजनाओं की जाँच करवायी जाय।
- ✓ समस्तीपुर शहर में यातायात जाम की स्थिति है। समस्तीपुर जंक्शन एवं कर्पूरी ग्राम स्टेशन के बीच आर०ओ०बी० संख्या LC-53A स्वीकृत है, इसका कार्य शीघ्र प्रारम्भ करवाया जाय।
- ✓ अल्पसंख्यक छात्रावास की स्वीकृति 10 वर्ष पूर्व से प्राप्त है, वर्तमान जिलाधिकारी द्वारा जमीन का चयन कर लिया गया है। इसका कार्य शीघ्र प्रारम्भ करवा दिया जाय।
- ✓ भारतीय संविधान की धारा 30 (1) के प्रावधान के तहत अल्पसंख्यक समुदाय के छात्रों का नामांकन ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय द्वारा नहीं लिया जा रहा है। सरकार के स्तर से विश्वविद्यालय को आवश्यक निर्देश दिए जाये।
- ✓ सरकारी नलकूप बंद है। ठीक करवा दिया जाये।

• **श्री उदय कान्त चौधरी, माननीय स०वि०प० ।**

- ✓ शराब बन्दी अब देशव्यापी अभियान बनता नजर आ रहा है। लेकिन खास कर शादी-विवाह के मौकों पर लोग चोरी-छिपे इसका इस्तेमाल कर रहे हैं। मेरा सुझाव होगा कि ऐसे समारोहों में सादी वर्दी में पुलिस के जवानों को लगा कर ऐसे लोगों पर कार्रवाई की जाय।
- ✓ मधुबनी जिला में जननायक कर्पूरी ठाकुर छात्रावास का निर्माण चार वर्ष पूर्व पूर्ण हो चुका है, लेकिन इसका संचालन नहीं हो रहा है। इस छात्रावास में बड़ी संख्या में पुलिस बल रह रहे हैं। यहां महिला एवं पुरुष दोनों पुलिस बल एक साथ रह रहे हैं। इस छात्रावास का संचालन शीघ्र करवा दिया जाय।
पुलिस अधीक्षक, मधुबनी को उक्त छात्रावास को अविलम्ब खाली करवाने का निदेश दिया गया।

• **डॉ० फराज फातमी, माननीय स०वि०स०, केवटी ।**

- ✓ मेरा सुझाव होगा कि शराब बन्दी के साथ-साथ गुटखा, पान मशाला, सिगरेट आदि पर भी राज्य में पाबन्दी लगा दी जाय।
- ✓ डी०एम०सी०एच० काफी बड़ा संस्थान है, लेकिन इसकी स्थिति काफी दयनीय है। इसके परिसर में जानवर विघरण करते हैं। इसका भवन भी काफी जर्जर है। चिकित्सक भी अपने कर्तव्य पर नहीं रहते हैं एवं अपना निजी

क्लीनिक चलाते हैं। इस संबंध में प्रधान सचिव, स्वास्थ्य विभाग द्वारा बताया गया कि इस संस्थान के भवन निर्माण के लिए सरकार द्वारा 125 करोड़ की राशि स्वीकृत की गई है।

माननीय मुख्यमंत्री द्वारा निदेश दिया गया कि जो भवन जर्जर एवं खतरनाक है, उसे परित्यक्त करने की कार्रवाई करते हुए तोड़ दिया जाय ताकि कोई दुर्घटना न हो सके।

- ✓ सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, केवटी, 30 बेड का अस्पताल में मात्र 5 बेड लगे हुए हैं। इसका भवन 5 वर्षों से तैयार है लेकिन 30 बेड है ही नहीं। यहां आकस्मिक दवा उपलब्ध नहीं रहती है। चिकित्सक एवं अन्य कर्मी अपने कर्तव्य पर उपस्थित नहीं रहते हैं।
- ✓ लहवार पंचायत में स्वास्थ्य उप केन्द्र का भवन बन कर तैयार है, लेकिन इसमें चिकित्सा कार्य प्रारम्भ नहीं किया गया है, इसे शीघ्र चालू करवाया जाय।
- ✓ केवटी प्रखण्ड में 3-4 जगहों पर सुलीस गेट की आवश्यकता है, उन्हें बनवाने का अनुरोध किया है।
- ✓ केवटी एवं सिंहवाड़ा प्रखण्डों में कई राजकीय नलकूप खराब पड़े हुए हैं, उसे अविलम्ब चालू करवाया जाय।
- ✓ केवटी प्रखण्ड अन्तर्गत अंचल कार्यालय भवन की स्थिति काफी जर्जर है, अंचल कार्यालय भवन का निर्माण शीघ्र करवाया जाय।
- ✓ सिंहवाड़ा प्रखण्ड के कलिगोंव में खिरोई नदी पर पुल की आवश्यकता है। यहां पुल बन जाने से आस-पास के 4-5 पंचायतों के लोग लाभान्वित होंगे। इस पुल का निर्माण शीघ्र करवाया जाय।

• डॉ० अशोक कुमार, माननीय स०वि०स०, रोसड़ा ।

- ✓ राज्य में जिला, अनुमण्डल एवं प्रखण्ड के पुनर्गठन के लिए समिति को पुनर्गठन किया गया है एवं इसके अतिरिक्त सचिवों की भी एक समिति बनाई गई है, इससे रोसड़ा अनुमण्डल को जिला बनाने की दिशा में ठोस कदम उठाया जा सकेगा।
- ✓ सिंधिया प्रखण्ड में विद्युतीकरण का काम चल रहा है, जिसमें गरीब तबके एवं अनुसूचित जाति के परिवारों को लाभ नहीं दिया जा रहा है। एक ट्रान्सफॉर्मर लगाने के लिए 40000 रुपये एवं मीटर लगाने के लिए 300 रुपये बिचौलियों द्वारा मांग की जा रही है।
- ✓ पाँच घन्टे में राजधानी पहुँचने वाली सड़कों में रोसड़ा को भी जोड़ते हुए पथ निर्माण कराया जाय।
- ✓ रोसड़ा में यातायात जाम की काफी समस्या है, बाईपास सड़क के निर्माण का प्रस्ताव मेरे द्वारा दिया गया है, लेकिन उसे इस वर्ष की योजना में नहीं लिया गया है। बाईपास पथ को इस वर्ष की योजना में सामिल करते हुए निर्माण शीघ्र कराया जाय।

• श्री भोला यादव, माननीय स०वि०स०, बहादुरपुर ।

- ✓ 24 अप्रैल 2016 को हनुमाननगर के पटोरी एवं कोलहंटा तथा अन्य दो गाँवों में भीषण अग्निकाण्ड हुआ, जिसमें लगभग 850 घर जल कर राख हो गये। माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा हर थाना पर एक अग्निशमन वाहन देने की बात कही गयी है लेकिन हर थाना पर कम से कम 2 अग्निशमन वाहन दिये जाये इसके साथ-साथ पुलिस ओ०पी० पर भी अग्निशमन वाहन की व्यवस्था रखी जाय क्योंकि दरभंगा जिले में काफी अग्निकाण्ड की घटनाएँ हो रही है।
 - ✓ मुख्यमंत्री क्षेत्रीय विकास योजना से भी बड़े अग्निशमन वाहन के कय की अनुमति दी जाय। दरभंगा जिला मुख्यालय में चार छोटे अग्निशमन वाहन हैं, जिसमें से मात्र एक कार्यरत है। अग्निशमन वाहन की मरम्मत के लिए राशि व्यवस्था जिला स्तर पर ही की जाय। इसके लिए जिलाधिकारी के पास एक निधि होनी चाहिए जिससे खराब अग्निशमन वाहन की तुरंत मरम्मत हो जाय। ऐसे वाहनों की मरम्मत के लिए अभियंत्रण सेल के गठन पर भी विचार किया जा सकता है।
- प्रधान सचिव, गृह विभाग को तदनुसार आवश्यक कार्रवाई करने का निदेश दिया गया।
- ✓ राहत के नाम पर कपड़ा, बर्तन, अनाज के मदों को मिलाकर अग्निकाण्ड पीड़ितों के बीच 9800 रुपये का भुगतान किया जा रहा है, जो काफी छोटी राशि है, इसे बढ़ाये जाने की आवश्यकता है। पॉलिथीन के बदले यदि टेन्ट अथवा तिरपाल की व्यवस्था हो जाय तो अग्निकाण्ड पीड़ितों को धूप-पानी से बचाया जा सकेगा।
 - ✓ फूस के मकान वाले पीड़ितों को मात्र 4400 रुपये दिये जा रहे हैं, जिसमें घर का निर्माण संभव नहीं है। इस राशि में बढ़ोतरी की दिशा में कार्रवाई पर सोचा जाये। यदि सभी प्रभावित परिवारों को इन्दिरा आवास की सुविधा उपलब्ध हो जाय तो इन परिवारों के हित में काफी अच्छा रहेगा।

- ✓ हमारे क्षेत्र में अधवारा, कमला, जीवछ नदियों में 3 स्कू पाईप पुल काफी जर्जर स्थिति में है। इन पुलों के बदले आर०सी०सी० पुल का निर्माण कराया जाय। बहादुरपुर प्रखंड के अंदामा पथ में बराउर में पुल, हनुमाननगर प्रखंड के रतनपुरा में पुल तथा हनुमाननगर प्रखंड के ही सिनुआरा-अम्माडीह सोती पर आर०सी०सी० पुल के निर्माण की आवश्यकता है।
 - ✓ लहेरियासराय के रामनगर में महिला आई०टी०आई० का भवन एक वर्ष से बनकर तैयार है इसका उदघाटन कर एवं इसमें पढ़ाई प्रारंभ करावें।
 - ✓ विधायकों की अनुशंसा वाला चापाकल की योजना बन्द कर दी गयी है, इसे शीघ्र चालू कराया जाय। सरकार के 7 निश्चय में मिनी वाटर सिस्टम जब तक चालू नहीं हो जाता है तब तक माननीय विधायकों की अनुशंसा पर चापाकल की योजना पुनः प्रारंभ की जाय।
 - ✓ मेरे क्षेत्र में विद्युत विभाग का काम लगभग एक माह से ठप पड़ा हुआ है। सामग्री का अभाव बताया जा रहा है। दो जगह तार काफी नीचे रहने के कारण कई जानवर झुलस गये हैं, इसे ठीक करवाया जाय।
- **श्री सुनील चौधरी, माननीय स०वि०स०, बेनीपुर।**
 - ✓ बेनीपुर अनुमंडल में पावर ग्रिड सब स्टेशन का निर्माण अभी तक प्रारंभ नहीं किया गया है। दो स्थलों पर जमीन उपलब्ध कराया गया लेकिन विभाग द्वारा उसे उपयुक्त नहीं पाया गया। पुनः तीसरे जगह जमीन का खयन किया गया है लेकिन कार्य अभी तक प्रारंभ नहीं हुआ है। कार्य शीघ्र प्रारंभ कराया जाय।
- **श्री राणा गंगेश्वर सिंह, माननीय स०वि०स०।**
 - ✓ 250 की आबादी पर सम्पर्क पथ बन रहे हैं। विधान सभा क्षेत्रों के अंतर्गत पथ निर्माण विभाग, ग्रामीण कार्य विभाग तथा मुख्यमंत्री ग्राम सड़क योजना अंतर्गत बनायी जाने वाली सड़की की सूची बनाते समय अधिकारी पथों की सूची को अंतिम रूप देने से पूर्व जन प्रतिनिधियों से विमर्श कर लें ताकि कोई सम्पर्क पथ छूटे नहीं।
 - ✓ समस्तीपुर में गंगा नदी के किनारे पेयजल में आर्सेनिक की समस्या है। वर्ष 2007 में गंगा जल को शुद्ध कर पेयजल के रूप में आपूर्ति करने हेतु योजना बनी जिसकी स्वीकृति वर्ष 2013 में कैबिनेट द्वारा दी गई। इस प्लांट से 67 गाँवों को पेयजल उपलब्ध कराया जाना है, लेकिन प्लांट के निर्माण के लिए कोई कार्रवाई शुरू नहीं हुई है।
प्रधान सचिव, लोक स्वास्थ्य विभाग, पटना द्वारा बताया गया कि पूर्व में प्लांट के लिए जो जमीन चिन्हित किया गया था वह उपयुक्त नहीं था। अब प्रखंड के निकट 7 एकड़ जमीन का प्रस्ताव प्राप्त हुआ है, जिस पर कार्रवाई की जा रही है। प्रधान सचिव, जल संसाधन विभाग द्वारा बताया गया कि गंगा के पानी के उपयोग के लिए केन्द्रीय जल आयोग से अनुमति लेनी होगी।
 - ✓ मोहिउद्दीनगर में वर्ष 1981-83 के बीच विस्थापितों को बसाने का काम अभी तक नहीं किया गया है। इन्हें बसाने के लिए कार्रवाई शीघ्र की जाय।
 - ✓ ग्रामीण कार्य विभाग का पथ सुल्तानपुर से मधूराबाद स्टेशन को पथ निर्माण विभाग में हस्तान्तरित करते हुए इस बनाने की कार्रवाई शीघ्र की जाय।
 - ✓ प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र/अतिरिक्त प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र में आयुष चिकित्सक नहीं रहते हैं, उनकी उपलब्धता सुनिश्चित करायी जाय ताकि लोग लाभान्वित हो सकें।
 - ✓ गरीब-गुरबा के टोलों में जमीन खरीद कर पहुँच पथ के निर्माण की कार्रवाई की जाय।
 - ✓ कुल 6802.50 एकड़ में फसल की क्षति हुई है, जिसका मुआवजा संबंधित किसानों को शीघ्र भुगतान करवाया जाय। गेहूँ के समर्थन मूल्य में बढ़ोतरी की जाय।
- **श्री रामप्रीत पासवान, माननीय स०वि०स०, राजनगर।**
 - ✓ मेरा क्षेत्र में तत्कालीन सांसद श्री मंगनीलाल मंडल द्वारा नदी में शुलिसगेट बनवाया गया था, परन्तु अभी तक चालू नहीं हुआ है, उसे चालू कराया जाय। अंधराठाढ़ी में बांध के किनारे 2004 की बाढ़ से विस्थापित लगभग 233 परिवार रह रहे हैं, उसे पुनर्वासित किया जाय।
 - ✓ अंधराठाढ़ी में रेफरल अस्पताल बन्द है, उसकी जर्जर स्थिति है, उसकी मरम्मत कर चालू कराया जाय।
 - ✓ अंधराठाढ़ी में 1972 में अम्बेदकर छात्रावास बना, उसे जिलास्तर का छात्रावास बनवाया जाय।

- ✓ जयनगर में 100 बेड का अस्पताल का उद्घाटन हुआ, परन्तु अभी तक चालू नहीं हुआ है। उसे चालू कराया जाय।
- ✓ राजनगर, अंधराठाढ़ी उत्तरी एवं दक्षिणी में तीन जल मीनार बना है, परन्तु उससे पानी नहीं मिल रहा है। जल मीनार की स्थिति काफी खराब है।
प्रधान सचिव, लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग को तत्काल इस मामले को देखने एवं समस्या के समाधान करने हेतु निदेशित किया गया।
- ✓ एन०एच०-105 को शीघ्र बनवाया जाये।
- ✓ मेरा क्षेत्र में अवस्थित प्रायः सभी उच्च विद्यालय यथा-राजनगर, रामपट्टी, जयनगर, खजौली एवं अंधराठाढ़ी में नामांकित छात्र/छात्राओं की संख्या काफी अधिक है, परन्तु उपस्थिति काफी कम रहा करता है। विद्यालयों में शिक्षकों द्वारा सही ढंग से शिक्षण का कार्य नहीं किया जाता है। उच्च विद्यालय में अब बच्चे नहीं आते हैं। सिर्फ परीक्षा होती है। विद्यालय में नामांकन 1200 है, उपस्थिति 50 ही रहती है। शिक्षक बैठे रहते हैं। जिले स्तरीय शिक्षा पदाधिकारी अन्य कार्यों में व्यवस्त रहते हैं। सभी विद्यालय की स्थिति काफी खराब है, इसमें सुधार लाया जाय।
प्रधान सचिव, शिक्षा विभाग को निदेशित किया गया स्वयं स्थिति का अनुश्रवण करें। जिला में पदस्थापित शिक्षा पदाधिकारियों को अनुश्रवण एवं शिक्षण व्यवस्था को दुरुस्त करने में लगाया जाये। यदि जरूरत पड़े तो जिला के अन्य पदाधिकारियों को भी इस कार्य में लगाया जाये।

• श्री हरिनारायण चौधरी, माननीय स०वि०प०।

- ✓ मैं शराब का व्यवसायी होने के बावजूद भी शराबबंदी को पूर्व से ही समर्थन करते आया हूँ क्योंकि मेरे पास के ही एक घर में शराब पीकर बाप ने बेटे को गोली मार दिया था।
- ✓ समस्तीपुर जिला के कल्याणपुर प्रखंड में धुवगामा में 3.5 करोड़ की लागत से कन्या आवासीय विद्यालय-सह-छात्रावास का निर्माण कराया गया है, परन्तु उसमें पानी एवं बिजली की व्यवस्था नहीं रहने के कारण आज तक चालू नहीं कराया जा सका है, उसे अविलम्ब चालू कराने का अनुरोध किया गया।
- ✓ वीरसिंगपुर में सरकारी हॉस्पिटल चलता है, परन्तु भवन की स्थिति काफी जर्जर है। यह हॉस्पिटल बीरसिंगपुर नाम से है, परन्तु गोपालपुर पंचायत में पड़ता है, इसलिए इसके भवन के निर्माण/मरम्मती में विभाग द्वारा उदासीनता बरती जा रही है।
- ✓ बरुणापुल निर्माण की स्थिति में कोई प्रगति नहीं है। पिछले 5-6 साल से यह पुल बन रहा है, परन्तु अभी तक अधूरा एवं काम बन्द पड़ा हुआ है। शीघ्र पूर्ण करवा दिया जाये।

• श्री विजय कुमार मिश्र, माननीय स०वि०प०।

- ✓ जाले प्रखण्ड में 3-4 जगह यथा मुरैठा, घोघराहा चट्टी आदि स्थलों पर हॉस्पिटल का निर्माण हुआ है, परन्तु साथ में पानी एवं बिजली का प्रावधान नहीं होने के कारण उसे चालू नहीं किया जा सका है।
- ✓ मुरैठा एवं मिसरौलिया में मिनी वाटर टावर का निर्माण हुआ है, जो अधूरा है तथा पिछले 4 साल से बन्द पड़ा है।
- ✓ प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना में अहियारी सड़क में वर्ष 2006-07 का काम अभी तक पूरा नहीं हुआ है।
- ✓ मुख्यमंत्री ग्राम सड़क योजना में जिन सड़कों का निर्माण हुआ है, उसमें 300-400 फीट छोड़ दिया गया है, जिस कारण उक्त सड़क की उपयोगिता नहीं हो रही है, अवशेष भाग को पूरा कराया जाय।
- ✓ जाले विधान सभा क्षेत्र में पूर्व में 4-5 लोहा पुल बनवाया गया था। उक्त पुल के दोनों ओर की सड़कों का चौड़ीकरण एवं पुनर्निर्माण हो जाने से लोहा पुल पर काफी दबाव बढ़ गया है, इसलिए उनके स्थान पर आर०सी०सी० पुल का प्रावधान किया जाय।
- ✓ किसानों की सिंचाई हेतु अधवारा समूह की नदियों के सुरक्षा तटबंध में सुलिसगेट बनवाया जाय।
- ✓ जाले एवं सिंहवाड़ा प्रखंड में करीब 56 राजकीय नलकूप हैं, जो काम नहीं कर रहे हैं, उन सबों को चालू कराया जाय।
- ✓ जिन पथों का निर्माण किया जाना है उसकी एक बुकलेट बनवाकर जनप्रतिनिधियों को उपलब्ध कराया जाये।
- ✓ ग्रामीण पेय जल योजना के तहत सर्वप्रथम गरीब एवं कमजोरवर्ग के टोलों को आच्छादित किया जाये।

- डॉ० दिलीप कुमार चौधरी, माननीय स०वि०प०।
 - ✓ मेरा क्षेत्र में स्कूल एवं कालेजों में उपस्थिति कम रहती है, इसपर ध्यान देने की आवश्यकता है। विद्यालयों में उपस्कर की कमी है, उसपर ध्यान देने की आवश्यकता है।
 - ✓ दरभंगा में एल० आर० गर्ल्स उच्च विद्यालय के जिलाधिकारी अध्यक्ष हैं, परन्तु उसकी स्थिति जर्जर है।
 - ✓ नॉर्थ बिहार में किसानों के सिंचाई की स्थिति ठीक नहीं है, इस समस्या का समाधान किया जाय। खराब नलकुपों को ठीक करवा दिया जाये।
 - ✓ बसैठ उच्च विद्यालय के लिए सरकार से राशि प्राप्त हुआ, परन्तु उसे प्रत्यर्पित कर दिया गया, पुनः राशि नहीं आया है, जिस कारण निर्माण कार्य नहीं हो रहा है। पुनः राशि उपलब्ध कराया जाय।
- श्री अशोक कुमार, माननीय स०वि०स०, वारिशनगर।
 - ✓ रोसड़ा-शिवाजीनगर सड़क पर काफी लोड है उसे दो लेन में बनाने का अनुरोध किया गया। ग्रामीण पथ से पथ निर्माण में हस्तान्तरित किया जाये।
 - ✓ समस्तीपुर-इलमाशनगर-शिवाजीनगर पथ में लोड को देखते हुए सम्पूर्ण पथ को दो लेन में बनाने की आवश्यकता है।
 - ✓ अंगारघाट में एक पुल बना है, उसमें एप्रोच रोड नहीं बनाया गया है, उसमें तत्काल एप्रोच रोड बनाया जाय।
- श्रीमती एज्या यादव, माननीय स०वि०स०, मोहिउद्दीननगर।
 - ✓ हाल की आगलगी घटना में हजारों एकड़ में फसल नष्ट हुए हैं। उनके क्षेत्र में तीन प्रखंड है, वहां दो छोटी फायरबिग्रेड है, वहां 4-5 बड़े फायरबिग्रेड की गाड़ी उपलब्ध करायी जाय।
 - ✓ बिजली बिल में काफी गड़बड़ी हो रही है, जिसके कारण गरीब लोगों द्वारा विपत्र का भुगतान नहीं किया जा रहा है। ट्रॉसफार्मर का अभाव है। बिजली विभाग को इसपर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है।
 - ✓ उच्च विद्यालय एवं आंगनबाड़ी में उपस्थिति काफी कम रहती है, स्थिति खराब है, उसमें सुधार लाया जाय।
 - ✓ हरदासपुर-पत्थरघाट एक द्वीप की तरह है, वहां बसे लोगों को काफी कठिनाई होती है, उनके लिए पीपापुल बनवाया जाय।
 - ✓ मोहिउद्दीननगर हॉस्पिटल में डॉक्टर की कमी है, दवा का अभाव है, यहां तक कि कुत्ता काटने/सांप काटने की दवा तक उपलब्ध नहीं रहती है।
- श्री समीर कुमार महासेठ, माननीय स०वि०स०, मधुबनी।
 - ✓ मधुबनी में ट्राफिक थाना नहीं है। पूरे नगर क्षेत्र में जाम लगा रहता है।
 - ✓ ग्रामीण क्षेत्र के 66 गांवों में बिजली का अभाव है।
 - ✓ नगर क्षेत्र में किंग्स कैनल, वॉटसन कैनल आदि की स्थिति ठीक नहीं है इनका जीर्णोद्धार करवाया जाये।
 - ✓ नगर विकास विभाग द्वारा 2 जल मीनार बनाया गया है, परन्तु अभीतक उसे चालू नहीं किया गया है, उसे अविलम्ब चालू कराया जाय।
 - ✓ शहरी क्षेत्र के तालाबों को भरा जा रहा है, इससे पेयजल का संकट उत्पन्न हो रहा है, जलस्तर नीचे जा रहा है। तालाबों की खुदाई कराई जाय, जिससे जलसंकट दूर हो।
 - ✓ नगर क्षेत्र में फायरबिग्रेड की विशेष तौर पर व्यवस्था की जाय।
 - ✓ जिला मुख्यालय में अवस्थित हॉस्पिटल की स्थिति अच्छी नहीं है। महिला चिकित्सक नहीं है, निश्चेतना चिकित्सक नहीं है, ब्लड बैंक नहीं है, सीटी स्कैन की व्यवस्था नहीं है। वहां जमीन उपलब्ध है। जिला में आधुनिक अस्पताल का निर्माण कराया जाय।
 - ✓ राजकीय नलकूप खराब पड़े हैं, उन सबों की मरम्मत करवाकर चालू कराया जाय।
 - ✓ मधुबनी शहर में बाईपास बनाया जाय, जिससे जाम से निजात मिल सके।
 - ✓ महिला अंगीभूत महाविद्यालय के शिक्षकों को सभी कामों में लगाया जाता है किन्तु भुगतान नहीं किया जाता है।

• श्रीमती भावना झा, माननीय स०वि०स०, बेनीपट्टी।

- ✓ कलुआही प्रखंड में गेना नहर है जो कमला जीवछ नहर में मिलती है, उसमें फाटक का निर्माण जरूरी है।
- ✓ बेनीपट्टी में काफी पहले जेल का निर्माण हुआ है, उसे चालू कराया जाय।
- ✓ वर्ष 1992 में बेनीपट्टी में अनुमंडल अस्पताल का शिलान्यास किया गया, परन्तु आजतक अस्पताल नहीं बन पाया है, उसे अविलम्ब बनवाया जाय।
- ✓ लोहा हाई स्कूल को मॉडल हाई स्कूल बनाया जाय।
- ✓ बेनीपट्टी विधान सभा में बजाज कम्पनी द्वारा ग्रामीण विद्युतीकरण का कार्य किया जा रहा है, परन्तु उसका काम काफी धीमा है, उसमें प्रगति लाने हेतु निदेशित किया जाय।
- ✓ एन0एच0 05 की स्थिति काफी खराब है, उसका जीर्णोद्धार कराया जाय।
- ✓ उनके क्षेत्र में चतुर्थ फेज का एक महिला अंगीभूत कॉलेज है, जे.एम.डी.पी.एल. महिला कॉलेज, मधुबनी, उसके शिक्षक एवं शिक्षकेत्तर कर्मचारियों को पिछले 8 साल से पारिश्रमिक का भुगतान नहीं हो रहा है, उसपर ध्यान दिया जाय।
- ✓ चापाकल योजना को पुनः चालू कराया जाये।

• श्रीमती गुलजार देवी, माननीय स०वि०स०, फुलपरास।

- ✓ मेरा क्षेत्र में 14 कि०मी० सुरक्षा तटबंध है, उसे पक्कीकरण करते हुए सड़क निर्माण कराने का अनुरोध किया गया ताकि सुदूर क्षेत्रों के लोगों को आवागमन की सुविधा उपलब्ध हो सके।
- ✓ मधेपुर में जवाहर उच्च विद्यालय को मॉडल स्कूल बनाया जाये।
- ✓ मेरा क्षेत्र में ग्रामीण क्षेत्र में बांस-बत्ला के सहारे बिजली का लाईन दिया जा रहा है, बिजली का पोल गिरा हुआ है, परन्तु काम नहीं हो रहा है। अविलम्ब पोल गाड़कर लाईन देने का अनुरोध किया गया।
- ✓ तीन जल मीनार बनाया गया है, परन्तु एक में भी पानी नहीं चढ़ रहा है तथा पेयजल की आपूर्ति नहीं हो रही है। इसकी जांच कराकर स्वच्छ पेयजल मुहैया कराने हेतु तत्काल कार्रवाई की जाय।

• श्री सुधांशु शेखर, माननीय स०वि०स०, हरलाखी।

- ✓ बेनीपट्टी-बरहद चौक-उमगांव सड़क ग्रामीण कार्य विभाग की सड़क है, वह काफी जर्जर स्थिति में है, उसका जीर्णोद्धार किया जाय।
- ✓ उच्च विद्यालयों में शिक्षक की कमी है।
- ✓ मधवपुर सरकारी अस्पताल में डॉक्टर की कमी है, दवा का अभाव है, उसकी व्यवस्था की जाय।
- ✓ राजकीय नलकूप की स्थिति काफी खराब है, बन्द पड़े सभी राजकीय नलकूप को चालू कराया जाय।
- ✓ केन्द्रीय विद्यालय खोला जाये।

• श्री लक्ष्मेश्वर राय, माननीय स०वि०स०, लौकहा।

- ✓ नेपाल के सीमावर्ती इलाके में बच्चों का उपयोग कर शराब का कालाबाजारी करवाया जा रहा है। सीमा सुरक्षा बल एवं बिहार पुलिस के द्वारा समन्वय स्थापित कर इसे रोका जाय।
- ✓ शिक्षा विभाग में मात्र कागजी अनुश्रवण हो रही है। विद्यालयों का ठीक से अनुश्रवण करवाया जाये।
- ✓ सभी अग्निपीड़ितों को इन्दिरा आवास दिए जाने में केन्द्र सरकार के नियमन के कारण हो रही कठिनाईयों को देखते हुए उनके लिए पुनर्वास योजना बनाकर पुनर्वासित करने का सुझाव दिया गया।
- ✓ लौकही प्रखंड सीमावर्ती क्षेत्र है, वहां ग्रामीण कार्य विभाग की जो सड़कें एक साल में बन रही हैं, वह दूसरी तरफ से टूट रही हैं। एक जांच दल बनाकर इसकी जांच करायी जाय तथा दोषी के विरुद्ध सख्त कार्रवाई की जाय।
- ✓ भूतही बलान नदी के दोनों तटबंधों पर सड़क बन जाने से वहां के लोगों को आवागमन में सुविधा होगी, तदनुसार सड़क का निर्माण कराया जाय।
- ✓ लौकही में 100 एकड़ सरकारी जमीन उपलब्ध है, जहां इजिनियरींग एवं मेडिकल कॉलेज का निर्माण कराया जा सकता है।

अन्त में माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने बैठक के संबंध में प्रकाश डालते हुए कहा कि बैठक में मुख्य सचिव, पुलिस महानिदेशक, विभिन्न विभागों के प्रधान सचिव/सचिव, प्रमंडलीय आयुक्त, दरभंगा, पुलिस उप महानिरीक्षक, दरभंगा, तीनों जिला के जिलाधिकारी, पुलिस अधीक्षक यहां मौजूद हैं। माननीय जन प्रतिनिधियों द्वारा उठाये गये कई प्रकार के मसलों पर तत्काल कार्रवाई करेंगे। सभी जनप्रतिनिधियों से कई प्रकार के फीड बैक मिले है जिससे व्यवस्था में सुधार करने में विभागों को मदद मिलेगी। विभिन्न प्रकार की योजनाओं/सेवाओं के संबंध में दिए गए सुझावों पर विभाग विधिसम्मत प्रस्ताव लाकर अग्रेतर कार्रवाई सुनिश्चित करेंगे। धन्यवाद ज्ञापन के साथ बैठक की कार्यवाही समाप्त की गयी।

अज्ञ
 प्रधान सचिव, 25/5/16
 मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग,
 बिहार, पटना।

बिहार सरकार
मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग

ज्ञापांक-3/सी0 एस0 एम0/विविध-14/2016*283*...दिनांक-*25/5/16*

प्रतिलिपि- प्रमंडलीय आयुक्त, दरभंगा / पुलिस महानिरीक्षक, दरभंगा/ पुलिस उपमहानिरीक्षक, दरभंगा प्रमंडल / जिला पदाधिकारी, दरभंगा, मधुबनी एवं समस्तीपुर / पुलिस अधीक्षक, दरभंगा, मधुबनी एवं समस्तीपुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

अज्ञ
 25/5/16

विशेष कार्य पदाधिकारी

ज्ञापांक-3/सी0 एस0 एम0/विविध-13/2016*283*...दिनांक-*25/5/16*

प्रतिलिपि-मुख्य सचिव, बिहार / पुलिस महानिदेशक, बिहार / विकास आयुक्त, बिहार के प्रधान आप्त सचिव को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

अज्ञ
 25/5/16

विशेष कार्य पदाधिकारी

ज्ञापांक-3/सी0 एस0 एम0/विविध-13/2016*283*...दिनांक-*25/5/16*

प्रतिलिपि-सभी जिला के प्रभारी प्रधान सचिव / सचिव को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

अज्ञ
 25/5/16

विशेष कार्य पदाधिकारी

ज्ञापांक-3/सी0 एस0 एम0/विविध-13/2016*283*...दिनांक-*25/5/16*

प्रतिलिपि- सभी माननीय मंत्रीगण/संबंधित जिलों के प्रभारी माननीय मंत्रीगण के आप्त सचिव को सूचनार्थ प्रेषित।

अज्ञ
 25/5/16

विशेष कार्य पदाधिकारी

ज्ञापांक-3/सी0 एस0 एम0/विविध-13/2016*283*...दिनांक-*25/5/16*

प्रतिलिपि-प्रधान सचिव / सचिव, स्वास्थ्य विभाग / योजना एवं विकास विभाग / भवन निर्माण विभाग / सामान्य प्रशासन विभाग / निबंधन, उत्पाद एवं मद्य निषेध विभाग / लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग / उर्जा विभाग / आपदा प्रबंधन विभाग / शिक्षा विभाग / ग्रामीण विकास विभाग / श्रम संसाधन विभाग / लघु जल संसाधन विभाग / कृषि विभाग / नगर विकास

एवं आवास विभाग / विज्ञान एवं प्रावैधिकी विभाग / सूचना एवं प्रावैधिकी विभाग / पथ निर्माण विभाग / ग्रामीण कार्य विभाग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

[Handwritten Signature]

विशेष कार्य पदाधिकारी

ज्ञापांक-3/सी0 एस0 एम0/विविध-13/2016 २४३/दिनांक- २५/५/१६

प्रतिलिपि-सभी सम्बन्धित माननीय सांसदगण, माननीय विधायकगण एवं माननीय विधान पार्षदगण को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

[Handwritten Signature]

विशेष कार्य पदाधिकारी

ज्ञापांक-3/सी0 एस0 एम0/विविध-13/2016 २४३/दिनांक- २५/५/१६

प्रतिलिपि-मुख्य मंत्री, बिहार के सचिव (श्री अतीश चन्द्रा/श्री चंचल कुमार) को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

[Handwritten Signature]

विशेष कार्य पदाधिकारी

ज्ञापांक-3/सी0 एस0 एम0/विविध-13/2016 २४३/दिनांक- २५/५/१६

प्रतिलिपि-आई0 टी0 मैनेजर, मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग, बिहार को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।

[Handwritten Signature]

विशेष कार्य पदाधिकारी